

沧州渤海新区黄骅市应急管理局

2025 年“非双随机”涉企检查执法计划

一、执法一中队（23 家）

1. 黄骅市汇权科技化工有限公司；2. 黄骅市润宇防腐材料有限公司；3. 黄骅市池庄合成工业有限公司；4. 河北华腾万富达精细化工有限公司；5. 空气产品（沧州）有限公司；6. 天集化工助剂（沧州）有限公司；7. 河北博士达化工有限公司；8. 河北华晨药业制品有限公司；9. 亚太生物科技有限公司；10. 沧州旭阳化工有限公司；11. 黄骅市兴业精细化工有限公司；12. 沧州磐希化工有限公司；13. 绿涛环保科技（沧州）有限公司；14. 河北鑫海化工集团有限公司；15. 沧州诺尔信新材料有限公司；16. 克洛怡制药有限公司；17. 河北渤天化化肥有限公司；18. 河北中翔能源有限公司；19. 河北迪纳兴科生物科技有限公司；20. 河北巨星合成材料有限公司；21. 爱彼爱和新材料有限公司；22. 河北红墙新材料有限公司；23. 黄骅市信杰诚石油产品有限公司。

二、执法二中队（36 家）

1. 黄骅市海运加油站；2. 黄骅市经华石油产品运销有限公司；3. 黄骅市兴农加油站；4. 黄骅市许官加油点；5. 中国石化销售股份有限公司河北沧州黄骅第十加油站；6. 中国石化销售股份有限公司河北沧州黄骅第十一加油站；7. 中国石化销售股份有限公司河北沧州黄骅第十五加油站；8. 中国石化销售股份有限公司河北

沧州黄骅第三加油站；9. 黄骅市宏海石油产品销售有限公司；10. 黄骅市新动加油站；11. 沧州拓鑫石油产品有限公司（南大港）；12. 黄骅市九九加油站；13. 黄骅市阳光加油站；14. 黄骅市金亿加油站；15. 黄骅市源晟石油制品销售有限公司；16. 羊二庄镇致和加油网点；17. 黄骅市齐家务加油网点；18. 黄骅市兴商加油站；19. 中国石化销售股份有限公司河北沧州黄骅第五加油站；20. 黄骅市盈通石油制品销售有限公司；21. 中国石化销售股份有限公司河北沧州黄骅第二十五加油站；22. 沧州晟嘉石油产品有限公司（南大港）；23. 黄骅市汇达加油站；24. 黄骅市海港加油点；25. 黄骅市兴盛石油产品有限公司；26. 黄骅市联大加油城；27. 黄骅市广福商贸有限公司；28. 黄骅市利畅源加油站；29. 黄骅市新大石化有限公司；30. 沧州临港鑫连源石油产品有限公司（临港西区）；31. 河北众力物流有限公司（临港西区）；32. 沧州凯盈石油产品有限公司；33. 黄骅市广元运输有限公司华宇加油站；34. 黄骅市供销石油产品销售有限公司；35. 黄骅市玉城加油网点；36. 沧州瑞通石油产品有限公司。

三、执法三中队（42 家）

1. 黄骅市富顿五金制品有限公司；2. 黄骅聚兴制管公司；3. 黄骅百恒达祥通机械制造有限公司；4. 黄骅宏通制管有限公司；5. 沧州骏通五金制品股份有限公司；6. 黄骅市庆鑫五金制品有限公司；7. 黄骅市群丰金属制品有限公司；8. 黄骅市渤海电镀厂；9.

黄骅市钢筋方机车配件有限公司；10. 黄骅市诺尔交通设施有限公司；11. 黄骅市兴昌五金制品有限公司；12. 河北辰丰制管有限公司；13. 黄骅市渤海车业有限公司；14. 黄骅市鹏翔五金制品有限公司；15. 黄骅市展瑞五金制品有限公司；16. 黄骅市恒衍包装制品有限公司；17. 河北昌骅专用汽车有限公司；18. 河北沧州文达汽车配件有限公司；19. 黄骅市庚辛五金制品有限公司；20. 河北光德精密机械股份有限公司；21. 黄骅市鑫增五金制品有限公司；22. 黄骅市翔宇汽车零部件有限公司；23. 黄骅麦士特五金制品有限公司；24. 黄骅市五一机械有限公司；25. 黄骅市交大思诺科技有限公司；26. 河北世誉管业有限公司；27. 黄骅市万钢五金制品有限公司；28. 河北三和重工装备制造有限责任公司；29. 达力普石油专用管有限公司；30. 河北中重冷轧材料有限公司；31. 中科艾尔（沧州）科技有限公司；32. 河北煜华玻璃科技有限公司；33. 国能铁路装备有限责任公司沧州机车车辆维修分公司；34. 沧州中铁装备制造材料有限公司；35. 嘉禾伍丰（河北）包装科技有限公司；36. 中冷环境科技有限公司；37. 西玛智深（沧州）科技有限公司；38. 河北工大化工机械有限公司；39. 沧州临港金隅水泥有限公司；40. 沧州临港赛恩瑞斯新型建材有限公司；41. 金诺绿建科技沧州渤海新区有限公司；42. 美力仕（河北）洗涤用品科技有限公司。

四、执法四中队（54 家）

1. 黄骅市盛凯五金制品有限公司；2. 黄骅市浩瑞恒泰五金制品有限公司；3. 沧州市南大港国泰五金制品有限公司；4. 河北九龙机械制造有限公司；5. 黄骅市广汇五金制品有限公司；6. 河北战钢金属制品有限公司；7. 黄骅市昌兴包装有限公司；8. 黄骅万方五金塑料制品有限公司；9. 黄骅德科建材有限公司；10. 河北鑫禹邦防水材料有限公司；11. 河北明彩粘合剂有限公司；12. 沧州盈鑫五金制品有限公司；13. 河北永生可盈包装制品有限公司；14. 河北楠复堂科技有限公司；15. 黄骅市腾发五金制品有限公司；16. 黄骅市鑫茂五金制品有限公司；17. 河北森泽五金制品有限公司；18. 河北宏泰专用汽车有限公司；19. 黄骅市天华石油机械有限公司；20. 沧州弘丰特种设备有限公司；21. 河北泓洁尔环保科技有限公司；22. 河北金洁卫生科技有限公司；23. 沧州摩帕汽车配件有限公司；24. 黄骅市增鑫五金制品有限公司；25. 河北力生专用汽车有限公司；26. 黄骅市腾达金属制品有限公司；27. 黄骅市柏安诺新型材料有限公司；28. 黄骅市振兴东海交通设施有限公司；29. 黄骅市亿拓金属制品有限公司；30. 沧州临港三菱金属制品有限公司；31. 河北依依卫生科技有限公司；32. 沧州联津轴承科技发展有限公司。33. 黄骅海鑫五金制品有限公司；34. 黄骅金和五金制品有限公司；35. 河北盛合新型建筑材料有限公司；36. 黄骅市鸿鑫绝缘材料科技有限公司；37. 黄骅聚金五金制品有限公司；38. 黄骅盈金五金制品有限公司；39. 河北华林机械设备有限公司；

40. 黄骅市三阳新型材料有限公司；41. 黄骅市承通五金制品有限公司；42. 菲斯福仪器（河北）有限公司；43. 黄骅市鑫瑞五金制品有限公司；44. 黄骅市世鑫混凝土填料有限公司；45. 黄骅市盛鑫源五金制品有限公司；46. 黄骅市美世达包装材料有限公司；47. 黄骅市瑞程五金制品有限公司；48. 河北天宇盛恩包装制品有限公司；49. 黄骅中联五金制品股份有限公司；50. 黄骅华荣五金制品有限公司；51. 黄骅市宝强五金制品有限公司；52. 河北劲草商贸有限公司；53. 河北兴海玻璃钢有限公司；54. 永生伟业（河北）有限公司。

五、危险化学品监督管理科（92 家）

1. 黄骅市世纪科博科技发展有限公司；2. 黄骅市兴德能源开发有限公司；3. 福晨河北科技发展有限公司；4. 河北博伊德化工有限公司；5. 河北林源精细化工有限公司；6. 黄骅市海域石油化工有限公司海域加油站；7. 黄骅市供销石油产品销售有限公司加油站；8. 黄骅市中远石化有限公司；9. 黄骅市东清加油点；10. 河北壳牌石油销售有限公司黄骅奥达加油站；11. 河北鑫海化工集团有限公司；12. 黄骅市必佳生物制品有限公司；13. 黄骅市凯丰化工有限公司；14. 阿贝罗尼新材料河北有限公司；15. 英汇能源科技（河北）有限公司；16. 黄骅市港骅工业气体销售有限公司；17. 黄骅市成达化工产品运销有限公司；18. 黄骅市起隆加油站；19. 黄骅市渤海加油站；20. 黄骅市光大石油产品经销有限公司；

21. 河北盛田化工有限公司；22. 河北鹏发化工有限公司；23. 沧州渤大生态肥业有限公司；24. 沧州金承石油化工有限公司；25. 瀛海（沧州）香料有限公司；26. 黄骅市通华石油化工运销有限公司；27. 黄骅市四通加油站；28. 黄骅市兴华石油公司；29. 黄骅市金龙石油产品有限责任公司金龙加油广场；30. 天津石油集团大港石油公司黄骅金龙加油站；31. 黄骅市丁氏化工有限公司；32. 河北峰林永茂化工科技有限公司；33. 河北佳迎瑞联新材料有限公司；34. 河北多卫捷生物科技有限公司；35. 黄骅市羊二庄镇盛骅加油站；36. 黄骅市冀津加油站；37. 黄骅市中润利达加油站；38. 黄骅市茂源石油产品有限公司加油站；39. 黄骅市东升加油站；40. 黄骅市海华石油产品有限责任公司。41. 黄骅市旺泰石油产品有限公司；42. 黄骅市金旭化工产品销售有限公司；43. 黄骅市兴峰物资运销有限公司；44. 黄骅市巨岗工业气体销售有限公司；45. 黄骅市海科商贸有限公司；46. 黄骅市增泰商贸有限公司；47. 黄骅市森炜贸易有限公司；48. 河北海奥化工产品销售有限公司；49. 黄骅市恒升化工产品销售有限公司；50. 河北志玛化工产品销售有限公司；51. 黄骅市宏坤化工产品销售有限公司；52. 黄骅市浩天化工有限公司；53. 黄骅市劲锋化工产品销售有限公司；54. 黄骅市奥可化工产品销售有限公司；55. 黄骅市诚誉石油制品销售有限公司；56. 河北致新尚石油制品销售有限公司；57. 沧州泽鑫石油制品销售有限公司；58. 黄骅市柯雷森国际贸易有限公司；59 黄骅

市骅恒石油制品销售有限公司；60. 黄骅市鸿捷石油产品有限公司；61. 黄骅市汇鑫商贸有限公司；62. 黄骅市正拓气体有限公司；63. 黄骅市泰跃石油制品销售有限公司；64. 河北晟轩元化工产品销售有限公司；65. 黄骅市衡星计量仪器有限公司；66. 沧州晟美化工产品销售有限公司；67. 沧州裕多通商贸有限公司；68. 黄骅市德明石油产品有限公司；69. 黄骅市大陆桥商贸有限公司；70. 黄骅市金仓化工产品销售有限公司；71. 黄骅市彦茂化工产品销售有限公司；72. 黄骅市福顺商贸有限公司。73. 黄骅市奥亚兴塑料制品有限公司；74. 黄骅市鑫岳防腐材料制品有限公司；75. 黄骅市吉胜隆不锈钢制品有限公司；76. 黄骅市永盛源五金制品有限公司；77. 黄骅市博川新型建材有限公司；78. 黄骅市昌达起重设备有限公司；79. 河北航凌电路板有限公司；80. 美特思（黄骅）包装制品有限公司；81. 黄骅市鑫合嘉防腐制造有限公司；82. 黄骅市津华制动部件有限公司；83. 黄骅市天源龙虾网有限公司（黄骅开发区）；84. 沧州市卡菲尔汽车部件有限公司（黄骅开发区）；85. 黄骅市天诚纸业业有限公司（黄骅开发区）；86. 黄骅市龙祥工业有限公司（黄骅开发区）；87. 河北青华教学装备制造有限公司（黄骅开发区）；88. 黄骅市兴玉五金制品有限公司（黄骅开发区）；89. 黄骅市金信电材有限公司（黄骅开发区）；90. 黄骅市永胜模具有限有限公司（黄骅开发区）；91. 河北泽方模具有限公司（黄骅开发区）；92 黄骅市晶鑫重型锻压有限公司（吕桥镇归开发区管）。

监督检查重点内容

一、共性内容

1. 生产经营单位主要负责人安全生产履职情况;
2. 安全生产管理机构设置及其履职情况;
3. 生产经营单位从业人员安全生产教育培训情况;
4. 生产经营单位安全生产标准化和双重预防机制建设运行情况;
5. 建设项目安全设施“三同时”落实情况;
6. 生产经营单位安全生产费用提取和使用情况, 高危行业、领域的生产经营单位按规定投保安全生产责任保险情况;
7. 生产经营单位安全生产强制性标准实施情况;
8. 生产经营单位安全生产举报奖励落实情况。

二、危险化学品生产企业

1. 新招录(重点监管)危险(化工)工艺操作岗位人员是否经实习期满独立上岗作业;
2. 是否存在脱水、装卸、倒罐作业时, 作业人员离开现场或油气罐区同一防火堤内切水和动火作业同时进行的情况;
3. 是否按照规定建立有限空间管理台账并及时更新; 是否按照规定对有限空间危险因素进行辨识或者是否辨识不全存在缺项; 是否按照规定对辨识出的有限空间危险因素进行分级管控; 是否对存在中毒窒息或者易燃易爆危险因素的有限空间区域实行人员出入及过程管控;

4. 是否存在将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为；

5. 危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离是否符合要求；涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求；

6. 光气、氯气（液氯）等剧毒化学品（及硫化氢气体）管道是否穿（跨）越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域；

7. 地区架空电力线路是否穿越生产区，是否符合国家标准要求；

8. 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求；

9. 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离是否符合安全要求；

10. 是否存在使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备情况；

11. 新开发的危险化学品生产工艺是否经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺是否经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证；新建装置是否制定试生产方案投料开车；精细化工企业是否按规范性文件要求开展反应安全风险评估；

12. 涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否实现自动化控制；涉及重点监管危险化工工艺的大型化工装置是否设置紧急停车系统；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统

(SIS)；

13. 油气储罐是否按规定达到以下要求：（1）液化烃的储罐设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐设与自动控制系统相联的真空泄放设施和高、低温度检测装置；（2）气柜设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置；（3）液化石油气球形储罐液相进出口设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐；（4）丙烯、丙烷、混合 C4、抽余 C4 及液化石油气的球形储罐设置注水措施；

14. 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统；

15. 在易燃易爆的爆炸危险区域内是否按相关国家标准使用防爆工具、防爆电器或采取防爆措施；

16. 在厂房、围堤、窰井等场所内是否设置有毒有害气体排放口，是否采取有效防范措施；

17. 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警；

18. 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置是否设置双重电源供电或控制系统，是否设置不间断电源（UPS）；

19. 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统是否正常投用；

20. 涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施直排大气是否采取相应安全措施；

21. 危险化学品是否按照标准分区、分类、分库存放，或存在超量、超品种以及相互禁忌物质是否存在混放混存情况；

22. 危险化学品专用仓库是否符合国家标准、行业标准的要求；

23. 是否将危险化学品储存在专用仓库内，或者是否将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放；

24. 是否配备应急救援器材、设备并进行维护、保养，保证正常运转；

25. 生产、储存危险化学品的单位，是否根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，是否按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

三、危险化学品经营企业

1. 危险化学品经营许可证是否在有效期内，是否存在违法建设、超范围经营、储存危险化学品行为，是否存在非法租赁或出租、发包经营项目、场所、设备情况；

2. 是否存在将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、酒后上岗行为；

3. 是否按《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，

建立隐患排查治理制度，开展隐患整治并建立隐患排查治理台账；

4. 危险化学品储罐是否按照规范设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高液位自动连锁切断进料措施；

5. 在易燃易爆的爆炸危险区域内是否按相关国家标准使用防爆工具、防爆电器或采取防爆措施；

6. 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警；

7. 危险化学品是否按照标准分区、分类、分库存放，或存在超量、超品种以及相互禁忌物质是否存在混放混存情况；

8. 化学品储罐集中区是否制定落实“一区一策”方案；是否存在非法储存、超范围经营危险化学品行为；

9. 中小油气储存企业气体检测、紧急切断、视频监控“三个系统”是否良好投用；是否应用企业端智能化管控平台，开展安全生产管理工作。

四、陆上石油开采企业

1. 是否建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制；

2. 是否建立风险管控信息台账（清单），是否依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账；

3. 是否每年至少一次对本单位安全生产标准化进行一次完整的自主评审，形成自评报告，并按规定进行公示和报告；

4. 每年是否至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年是否至少组织一次现场处置方案演练；

5. 是否对重大危险源登记建档并进行定期检测、评估、监控，是否将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；

6. 是否落实安全培训管理制度，结合实际情况制定年度培训计划；是否建立健全从业人员安全生产教育和培训档案；

7. 是否开展停产井专项整治，对停产井进行风险评估，建立评估台账，制定针对性防控措施，防范化解停产井安全风险。

五、冶金企业

1. 会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等 6 类人员聚集场所，以及钢铁水罐冷（热）修工位是否设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内；

2. 生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等 6 类区域是否存在积水；

3. 炼钢连铸流程是否设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程是否设置事故钢水罐（坑、槽）；

4. 转炉、电弧炉、AOD 炉、LF 炉、RH 炉、VOD 炉等炼钢炉的水冷元件是否设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置是否与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁；

5. 高炉生产期间炉顶工作压力设定值是否超过设计文件规定的最高工作压力，或者炉顶工作压力监测装置是否与炉顶放散阀联锁，或者炉顶放散阀的联锁放散压力设定值是否超过设备设计压力值；

6. 煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等 6 类人员聚集场所，以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位是否设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者监测数据是否接入 24 小时有人值守场所；

7. 加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间前的煤气管道是否安装隔断装置；

8. 正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力是否小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧是否共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管是否连通，或者不同介质的煤气管道是否共用一个排水器。

六、涉爆粉尘企业

1. 粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，粉尘爆炸危险场所内是否设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所；

2. 不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统，或者不同建(构)筑物、不同防火分区是否共用一套除尘系统、除尘系统是否互联互通；

3. 干式除尘系统是否采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防

控措施；

4. 铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，是否采取火花探测消除等防范点燃源措施；

5. 除尘系统是否采用重力沉降室除尘，或者是否采用干式巷道式构筑物作为除尘风道；

6. 铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统是否设置锁气卸灰装置；

7. 除尘器、收尘仓等划分为 20 区的粉尘爆炸危险场所电气设备是否符合防爆要求；

8. 粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，是否设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管是否设置火花探测消除装置；

9. 遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所是否采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所是否采取防水、防潮措施；

10. 是否落实粉尘清理制度，是否造成作业现场积尘严重。

七、涉氨制冷企业

1. 包装、分割、产品整理场所的空调系统是否采用氨直接蒸发制冷；

2. 快速冻结装置是否设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量是否超过 9 人。

八、有限空间作业

1. 是否对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，是否设置明显的安全警示标志；

2. 是否落实有限空间作业审批，或者是否执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场是否设置监护人员。

九、建材企业

1. 煤磨袋式收尘器、煤粉仓是否设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者是否设置气体灭火装置；

2. 筒型储库人工清库作业是否落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施；

3. 水泥企业电石渣原料筒型储库是否设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置是否与事故通风装置联锁；

4. 进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，是否对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者是否落实防止高处坠落、坍塌等安全措施；

5. 采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管是否设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置是否与紧急自动切断装置联锁；

6. 制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等 3 类场所是否设置固定式可燃气体浓度监测报警装置；

7. 电熔制品电炉的水冷设备是否失效；

8. 玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备是否设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置。

十、机械企业

1. 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等 5 类人员聚集场所是否设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内；

2. 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉是否设置紧急排放和应急储存设施；

3. 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等 8 类区域是否存在积水；

4. 铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统是否设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置是否与熔融金属加热、输送控制系统连锁；

5. 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管是否设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置是否与紧急自动切断装置连锁，或者燃烧装置是否设置火焰监测和熄火保护系统；

6. 使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，是否采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施；

7. 使用非水性漆的调漆间、喷漆室是否设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。

十一、轻工企业

1. 食品制造企业烘制、油炸设备是否设置防过热自动切断装置；

2. 白酒勾兑、灌装场所和酒库是否设置固定式乙醇蒸气浓度

监测报警装置，或者监测报警装置是否与通风设施联锁；

3. 纸浆制造、造纸企业是否使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯；

4. 日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管是否设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置是否与紧急自动切断装置联锁；

5. 日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统是否设置监测报警装置；

6. 使用非水性漆的调漆间、喷漆室是否设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施；

7. 锂离子电池储存仓库是否对故障电池采取有效物理隔离措施。

十二、安全评价检测检验机构

1. 资质保持（市外机构除外）方面：核查工作场所面积，专职评价师、专业技术人员人数及比例，评价师专业能力等情况是否符合规定；

2. 机构管理方面：是否存在超资质范围进行安全评价或安全生产检测检验活动和转让出（租）借资格证书的情况；是否存在转包评价和检测检验项目的情况；机构网站是否能正常运行，是否公开机构信息、公示技术服务收费标准；是否与委托方签订技术服务合同，技术服务合同是否明确服务对象、范围、权利、义务和责任；是否在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关；机构开展技术服务时，是否如实记录

过程控制、现场勘验和检测检验的情况，并与现场图像影像等证明资料一并及时归档；是否按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料；是否存在违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的情况；是否存在不按照有关法律、法规、规章和最新的国家标准、行业标准、地方标准从事技术服务活动的情况；机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内是否向原资质认可机关提出变更申请；

3. 人员执业方面：是否存在专职安全评价师、专业技术人员同时在两个以上安全评价检测检验机构从业的情况；是否存在冒用他人名义或者允许他人冒用本人名义在安全评价、检测检验报告和原始记录中签名的情况；安全评价项目组组长是否具有与业务相关的二级以上安全评价师资格，并在本行业领域工作三年以上；项目组组成人员配备是否符合安全评价项目专职安全评价师专业能力配备标准；安全评价项目组组长及负责勘验人员是否不到现场实际地点开展勘验等有关工作；承担现场检测检验的人员是否不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作；

4. 技术报告方面：安全评价报告是否存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符等情况；安全评价报告中是否存在周边环境与评价期间实际情况不符，且不符合安全生产法律法规、标准规范，故意隐瞒的情况；安全评价报告中是否存在主要建（构）筑物与

评价期间实际严重不符，主要生产装置、储存设施、建（构）筑物之间的距离不符合有关标准的规定，故意隐瞒且影响评价结论的情况；安全评价报告中是否存在不符合行业安全生产许可证实施办法规定的安全生产条件项，故意隐瞒且影响评价结论的情况；安全生产检测检验报告是否存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等情况。

十三、教育培训机构

1. 安全培训机构：按照《安全生产培训机构基本条件》核查管理人员配备是否符合要求；核查安全生产培训管理制度、岗位职责、考核机制是否健全；核查专（兼）职师资力量是否充足、是否配备注册安全工程师；核查固定培训场地及实训设施是否满足要求；是否存在未按照培训大纲培训；是否擅自压缩培训学时、讲解习题代替理论培训；是否存在实操实训流于形式等情况；是否存在安全生产培训档案不健全、建档不规范、要素不齐全甚至档案造假等情况；是否存在与考试机构和考试点勾结，举办“包过班”，参与考生作弊，倒卖安全生产资格（合格）证书，收取高价培训费用等情况；

2. 安全考试机构和考试点：对照《河北省特种作业考试点建设项目审查验收标准》，核查是否存在考试管理制度不健全、理论和实操考试场地、设备不达标等不具备考试条件的情况；是否存在从事与所承担考试任务有关培训活动的情况；是否存在未严格按照考试计划组织实施考试的情况；是否存在完全以问答代替实操考试的情况；是否存在未安排监考、考评人员进行理论考试

监考和实操考评，考务人员违反考试纪律的情况；是否存在未进行考试全过程录像，录像资料未建立档案，考试数据采集格式不规范、信息不准确，考试档案造假的情况。

附件 5

2025 年度监督检查任务季度汇总表

单 位	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度		小 计
	重点检查	一般检查	重点检查	一般检查	重点检查	一般检查	重点检查	一般检查	
	企业（家）	企业（家）	企业（家）	企业（家）	企业（家）	企业（家）	企业（家）	企业（家）	
执法一中队	5		6		8		4		23
执法二中队	9		11		10		6		36
执法三中队	6	1	12	3	12	3	12	3	52
执法四中队	4		10	4	10	3	8	3	42
执法四中队（综合组）	4		7	4	7	3	4	3	32
危险化学品监督管理科	18		18		18		18		72
危险化学品监督管理科（工贸组）	5		5		5		5		20
合 计	51	1	69	11	70	9	57	9	277